Philips curved monitor 499p9h

Artikelcode : ITPH499P9H



Philips P Line 499P9H/01. Beeldschermdiagonaal: 124 cm (48.8"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Dual Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

€ 1 049,00

Kenmerken

Beeldschermdiagonaal:	48.8 "
Resolutie:	5120 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	32:9
Display technologie:	LCD
Touchscreen:	Nee
HD type:	UltraWide Dual Quad HD
Soort paneel:	VA
Backlight type:	W-LED
Helderheid (typisch):	450 ²
Responstijd:	5 ms
Antireflectiescherm:	Ja
Beeldscherm vorm:	Gebogen
Schermkrommingsclassificatie:	1800R
Beeldverhouding:	32:9
Typische contrastverhouding:	3000:1
Contrast ratio (dynamisch):	80000000:1

Marketingnaam dynamische contrastratio:	SmartContrast
Maximale refresh snelheid:	70 Hz
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	16,7 miljoen kleuren
Pixel pitch:	0,233 x 0,233 mm
Pixeldichtheid:	109 ppi
Frequentiebereik horizontaal:	30 - 230 kHz
Grootte beeld (horizontaal):	1193.5 mm
Grootte beeld (verticaal):	335.7 mm
Digitale horizontale frequentie:	30 - 230 kHz
Digitale verticale frequentie:	48 - 70 Hz
Sync-on-green (SOG):	Ja
Schermdiameter in centimeters:	124 cm
High Dynamic Range (HDR)-technologie:	DisplayHDR 400
HDCP:	Ja
DDC/CI:	Ja
Waasniveau:	25 procent
Hardheid oppervlak:	2H
RGB-kleurruimte:	sRGB
Kleurbereik:	103 procent
sRGB-dekking (gemiddeld):	121 procent
Gleurengamma DCI-P3:	94.62 procent
NTSC-dekking (normaal):	103 procent
Adobe RGB dekking:	91 procent
3D:	Nee
Apparte H/V sync:	Ja
sRGB:	Ja

NVIDIA G-SYNC:	Nee
AMD FreeSync:	Nee
EasyRead-modus:	Ja
Philips SmartUniformity:	97 - 102 procent
VESA Adaptive Sync-ondersteuning:	Ja
Component video sync:	Separate sync
Knippervrije technologie:	Ja
Laag-blauw-licht-technologie:	Ja
Mean time between failures (MTBF):	70000 uur
HBR3-ondersteuning:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	5 W
Megapixels:	2 MP
Ingebouwde microfoon:	Ja
Geïntegreerde TV Tuner:	Nee
Markt positionering:	Thuis
Kleur van het product:	Zwart
Energy Star-certificaat:	Ja
EPEAT compliance:	Ja
Rand voorzijde:	Zwart
Recyclebaar materiaal:	85 procent
Voetenkleur:	Zwart
Glanstype buitenzijde:	Getextureerd
Zonder zware metalen:	Hg (kwik)
Mean time between failures (MTBF):	70000 uur
Ingebouwde USB-hub:	Ja
USB Power Delivery herziening:	3.0

Versie USB-hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort:	USB Type-B, USB Type-C
Aantal upstream-poorten:	2
Aantal USB Type-B-upstreampoorten:	1
Aantal USB Type-C-upstreampoorten:	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten:	3
Aantal USB Type-C downstreampoorten:	3
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus:	Ja
USB Power Delivery tot max.:	90 W
DVI-poort:	Nee
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	2
HDMI versie:	2.0b
Aantal DisplayPorts:	1
DisplayPort versie:	1.4
Audio-ingangen:	Nee
Hoofdtelefoon uit:	Ja
HDCP:	Ja
HDCP versie:	1.4/2.2
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Ethernet LAN:	Ja
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	100 x 100 mm

Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
In hoogte verstelbaar:	Ja
In hoogte verstelbaar:	130 mm
Scharnier:	Nee
Draaien:	Nee
Draaibaar:	Ja
Horizontaal draaibaar:	-20 - 20 °
Hoek schuine stand bereik:	-5 - 15 °
Kantelbaar:	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekra
Beeld naast beeld (PbP):	Ja
Plug and play:	Ja
LED-indicatoren:	Ingeschakeld, Slaapstand
kantel aanpassingen:	Ja
Energie-efficiëntieklasse:	G
Energie-efficiëntieklasse (HDR):	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	52 kWu
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur:	94 kWu
Typisch stroomverbruik:	52 W
Stroomverbruik (in standby):	0.3 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.3 W
Stroomverbruik (PowerSave):	43.3 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz

Soort voeding:	Intern
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf:	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag:	0 - 12192 m
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-A, AC
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde software:	SmartControl
Breedte:	1194 mm
Breedte apparaat (met standaard):	1194 mm
Diepte:	156 mm
Diepte apparaat (met standaard):	303 mm
Hoogte:	369 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	568 mm
Gewicht (met standaard):	15300 g
Gewicht:	11000 g
Breedte (zonder voet):	1194 mm
Diepte (zonder voet):	156 mm
Hoogte (zonder voet):	369 mm
Gewicht (zonder voet):	11000 g
Staander inbegrepen:	Ja
Breedte verpakking:	1308 mm
Diepte verpakking:	553 mm
Meegeleverde kabels:	HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB

	Type-C naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-A, AC
Hoogte verpakking:	384 mm
Gewicht verpakking:	21480 g
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde software:	SmartControl
Bevat geen:	PVC/BFR, Kwik
Energy Star-certificaat:	Ja
EPEAT compliance:	Ja
Recyclebaar materiaal:	85 procent
Post-consumer gerecycled plastic:	85 procent
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-A, AC
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde software:	SmartControl
LowBlue-modus:	Ja
Gewicht (met standaard):	15300 g
Soort voeding:	Intern
Touchscreen:	Nee
Hardheid oppervlak:	2H
Delta E:	2
EasyRead-modus:	Ja
Bevat geen:	PVC/BFR, Kwik
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Aan/uitschakelaar:	Ja
USB Power Delivery herziening:	3.0
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus:	Ja

USB Power Delivery tot max.:	90 W
Gleurengamma DCI-P3:	94.62 procent
Draaien:	Nee
Geïntegreerde TV Tuner:	Nee
Beeld naast beeld (PbP):	Ja
HDMI:	Ja
Glanstype buitenzijde:	Getextureerd
Resolutie:	5120 x 1440 Pixels
Gewicht:	11000 g
Hoogte:	369 mm
Breedte:	1194 mm
Diepte:	156 mm
Diepte (zonder voet):	156 mm
Breedte (zonder voet):	1194 mm
Hoogte (zonder voet):	369 mm
Rand voorzijde:	Zwart
Soort voeding:	Intern
Recyclebaar verpakkingsmateriaal:	100 procent
LowBlue-modus:	Ja
EasyRead-modus:	Ja
Philips SmartUniformity:	97 - 102 procent
Gebruikershandleiding:	Ja
Hardheid oppervlak:	2H
Touchscreen:	Nee
Ethernet LAN:	Ja
Mean time between failures (MTBF):	70000 uur
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1

Aanbevolen resolutie:	5120 x 1440 @ 60 Hz
Beeldverbetering:	SmartImage
Officiële goedkeuringen:	CB; CE Mark; FCC Class B; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; UKRAINIAN; ICES-003; BSMI; CCC; CECP; CEL; E-standby; J-MOSS; KC; KCC; MEPS; PSB; PSE; RCM; VCCI
Delta E:	2
Energie-efficiëntieklasse (oud):	B